



STALEN LOFTDEUREN

NIEUW. Stijlvolle pivotdeuren zonder deurkozijn en Retro Loft-schuifdeuren in industriële stijl

HÖRMANN





4

Goede redenen
om te kiezen
voor Hörmann



14

Deuruitvoeringen
Inspiratie



22

Design
Uitrusting
Toebehoren

Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist in bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



“EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN. Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO₂-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen* voor 100 % met ecostrøm, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO₂. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.

* behalve in Frankrijk



Meer informatie vindt u op
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen

Merkkwaliteit voor de woning- en projectbouw

Het familiebedrijf Hörmann biedt alle belangrijke bouwelementen voor bouwen en renoveren uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.





Schuifdeuren en draaivleugeldeuren overtuigen ook gecombineerd met een harmonieus totaalbeeld.

GEGARANDEERD DUURZAAM. De deurconstructie wordt bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Kwaliteitstesten onder reële voorwaarden zorgen voor geperfectioneerde standaardproducten in Hörmann-kwaliteit.

KWALITEIT DIE OVERTUIGT. De perfecte symbiose van staal en glas: onze stalen loftdeuren zijn echte staaltjes ambacht en zijn gemaakt van hoogwaardige profielen uit staal en grote beglazingsoppervlakken uit 6 mm gelaagd veiligheidsglas. Met Hörmann kiest u dankzij de kwalitatief hoogwaardige materialen en de compromisloze Hörmann-kwaliteitsgarantie voor deuren waaraan u lange tijd plezier zult beleven.

KWALITEIT TOONT HAAR WARE GEZICHT. Onze loftdeuren zijn verkrijgbaar als 1- of 2-vleugelige draaivleugeldeuren of schuifdeuren. Met bijpassende zijdelen en bovenlichten ontstaan elementen met een breedte van maximaal 5000 mm en een hoogte van 4000 mm.

NIEUW. De exclusieve pivotdeuren zonder deurkozijn overtuigen met een maximale deurvleugelbreedte van 2000 mm: een bijzonder elegante oplossing in brede doorgangen, waarin anders 2-vleugelige deuren of deuren met zijdelen worden geplaatst.

Tijdloos design

Ruimtes met moderne elementen die baden in het licht: het design van onze stalen loftdeuren is geïnspireerd op de krachtige minimalistische industriële stijl. De tijdloze klassiekers kunnen met verschillende interieurstijlen worden gecombineerd en zijn zowel geschikt voor woon- als voor werkruimtes. Zo krijgt uw woning een minimalistisch en krachtig interieur.



MAXIMALE TRANSPARANTIE. Met onze loftdeuren kunt u woonruimtes perfect structureren en van elkaar scheiden. Tegelijkertijd kunt u ook van de natuurlijke lichtinval en van maximale transparantie genieten. De grote oppervlakken uit glas en staal zorgen voor heldere ruimtes die baden in het licht en voor harmonieuze overgangen, bijvoorbeeld tussen woonkamer en keuken.

SMAL AANZICHT. Dankzij het smalle profielaanzicht van slechts 76 mm (draaivleugeldeuren) of 20 mm (schuifdeuren en vaste beglazing) komen de elementen bijzonder elegant over. **NIEUW.** De pivotdeuren zonder deurkozijn overtuigen met een minimalistisch profielaanzicht van slechts 20 mm of 50 mm.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 24.

INDIVIDUELE GLASLIJSTEN. Opvallende details ondersteunen het elegante design van onze loftdeuren. De smalle glaslijsten Slim zorgen voor een bijzonder verfijnd aanzicht. De hoekglaslijsten met zichtbare schroefverbindingen benadrukken de industriële stijl.

→ Meer informatie vindt u op pagina 28.

Verfijnde glaslijsten Slim



Hoekglaslijst met zichtbare schroefverbindingen



LINKS. 2-vleugelige draaivleugeldeur met hoekglaslijst

Overtuigende details

Voor veeleisend wooncomfort worden onze hoogwaardige loftdeuren van veel details voorzien, die alleen door Hörmann worden aangeboden. Bijvoorbeeld de optionele deurdranger voor draaivleugeldeuren die de deurvleugel zachtjes sluit en onzichtbaar in het deurprofiel wordt geïntegreerd. De optionele smart-stop-set voor 1- en 2-vleugelige schuifdeuren sluit de deurvleugels vrijwel geluidloos en vergrendelt ze stevig in de eindpositie. En bij de optionele synchrone opening voor 2-vleugelige schuifdeuren glijden beide deurvleugels tegelijkertijd naar de zijkant. Zo wordt de deuropening echt een belevenis.





GEÏNTEGREERDE DEURDRANGER.

De optionele deurdranger voor draaivleugeldeuren zorgt voor perfect deurcomfort – de deurvleugels sluiten zacht en zelfstandig. Voor een harmonieus deuraanzicht is de deurdranger onzichtbaar in de deurvleugel geïntegreerd.



3-DIMENSIONAAL REGELBARE

SCHARNIEREN. Voor een optimale werking van de deur en een elegant deuraanzicht kunnen onze draaivleugeldeuren dankzij de standaard roldeurscharnieren individueel in de kleur van de deur worden ingesteld.



NEERDALENDE VLOERAFDICHTING. Deze optionele uitrusting voor draaivleugeldeuren is de ideale oplossing voor lichte en tegelijkertijd rustige woon- of werkkamers. Afhankelijk van de glassoort wordt een geluidsisolatie van max. 30 dB behaald.

Uitrusting op maat

Van krukgnituren en handgrepen tot aan de kleurenkeuze: uw stalen loftdeuren worden exact op uw wensen en behoeften afgestemd en geproduceerd. Kies uit diverse uitrustingsmogelijkheden die passen bij uw persoonlijke smaak. De loftdeuren zijn dankzij hun moderne look een verrijking voor elke woon- en werkruimte.





**5 voorkeurkleuren
of in een RAL-kleur
naar keuze**

INDIVIDUELE KLEURENKEUZE. Naast de standaarduitvoering in gitzwart mat RAL 9005 heeft u de keuze uit vijf andere voorkeurkleuren. Zit uw lievelingskleur er niet bij? Kies dan uit vele RAL-kleuren, speciale NCS-kleuren of structuur- en effectkleuren.

→ Meer informatie vindt u op pagina 29.


AFGESTEMDE DEURGREPEN. De industriële stijl van onze loftdeuren kan met de bijpassende handgreep perfect worden afgerond. Kies uit hoogwaardige handgrepen, krukgarnituren in gitzwart RAL 9005 of op verzoek ook in roestvrij staal en uit komgrepen.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.



GEÏNTEGREERD SLOT. Voor een minimalistisch design wordt het slot bij onze draaivleugeldeuren harmonieus in het deurprofiel geïntegreerd. Uw voordeel: in tegenstelling tot deuren van andere fabrikanten wordt het hoogwaardige deuraanzicht zo niet door een opgezette slotkast gestoord.

Krukgarnituren zonder rozet en een in het deurvleugel geïntegreerd slot onderstrepen het minimalistische design.



LINKS. Handgreep HIL G-12

Draaivleugeldeuren

Voor een stijlvol gevoel in de ruimte met net dat beetje extra zijn de 1- en 2-vleugelige draaivleugeldeuren de ideale oplossing. De elegante roldeurscharnieren in kleur van de deur fixeren de deurvleugel stevig aan het deurkozijn en zorgen voor betrouwbaar openen en sluiten. In combinatie met zijdelen en bovenlichten ontstaan royale beglazingselementen met een hoge mate van transparantie.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 33.





BOVEN. 1-vleugelige
draaivleugeldeur met
zijdelen en bovenlicht

LINKSONDER. 1-vleugelige
draaivleugeldeur met
bovenlicht

RECHTSONDER. 1-vleugelige
draaivleugeldeur met handgreep
HL G-11, zijdelen, bovenlicht
en vast element




LINKSBOVEN.
2-vleugelige pivotdeur
NIEUW. Motief 2

RECHTSBOVEN.
1-vleugelige pivotdeur
NIEUW. Motief 1,
2-vleugelige pivotdeur
NIEUW. Motief 2

LINKSONDER.
NIEUW. Standaard handgreep
HL PT G-01 voor pivotdeuren
en draaivleugeldeuren

RECHTSONDER.
1-vleugelige pivotdeur
NIEUW. Motief 2 met zijdelen





NIEUW. Pivotdeuren

Deze bijzondere vorm van de draaivleugeldeur overtuigt met een gereduceerd profielaanzicht zonder deurkozijn en een maximale deurvleugelbreedte van 2000 mm. Dit minimalistische design met de standaard glaslijst Slim valt in woon- en kantoorruimtes met een brede doorgang extra op. De deurvleugel wordt met scharnieren direct in de bodem alsmede aan het plafond of aan de latei verankerd. Op deze verticale as zwaait de deur licht en elegant in beide richtingen open. Het draaipunt kan individueel op de horizontale profielen worden vastgelegd.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 36.

LINKSBOVEN. **NIEUW.** 1-vleugelige
Retro Loft-schuifdeur

RECHTSBOVEN. 2-vleugelige
schuifdeur met zijdelen

ONDER. 1-vleugelige schuifdeur
met zijdelen





Schuifdeuren

Voor de overgang van keuken naar eetkamer zijn 1- en 2-vleugelige schuifdeuren de ruimtebesparende oplossing. Zo kunnen ruimtes tijdens het koken bijvoorbeeld worden gescheiden en daarna weer als open woonkeuken worden gebruikt. In combinatie met zijdelen ontstaat een woonomgeving met veel lichtinval en maximale transparantie. **NIEUW.** De 1- en 2-vleugelige Retro Loft-schuifdeuren onderstrepen met hun markante loopwielletjes op het looprailprofiel de moderne industriële stijl.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 38.

Vaste beglazing

Met onze combinaties van zijdelen, bovenlichten, draaivleugeldeuren of schuifdeuren geeft u kantoren en vergaderruimtes in de projectbouw vorm. Verschillende beglazingsopties hebben bovendien een geluidsisolatie van tot 33 dB. Profiteer van een aangename werksfeer in een modern loft-design en van een rustige scheiding van ruimtes voor geconcentreerd werken.





BOVEN. 1-vleugelige schuifdeuren met zijdelen en vaste elementen

LINKSONDER. 1-vleugelige draaivleugel deur met zijdelen, bovenlicht en vaste elementen

RECHTSONDER. 1-vleugelige draaivleugel deur met en zonder zijdelen





Design Uitrusting Toebehoren

- 24 Uitvoeringen
- 28 Glaslijsten
- 29 Kleuren
- 30 Handgrepen
- 32 Krukgarnituren en komgrepen
- 33 Maten en inbouwgegevens


Uitvoeringen

1- / 2-vleugelige draaivleugeldeuren en pivotdeuren met zijdelen en bovenlichten

Draaivleugeldeuren



1-vleugelige draaivleugeldeur met 2 horizontale dwarsstijlen en één verticale dwarsstijl, glaslijst Slim



1-vleugelige draaivleugeldeur met zijdelen en bovenlichten, 2 horizontale dwarsstijlen, glaslijst Slim



2-vleugelige draaivleugeldeur met **NIEUW.** Motief 1, glaslijst Slim


NIEUW. Pivotdeuren



1-vleugelige pivotdeur met **NIEUW.** Motief 1, glaslijst Slim



2-vleugelige pivotdeur met 2 horizontale dwarsstijlen en een verticale dwarsstijl, glaslijst Slim



2-vleugelige draaivleugel deur met zijdelen en bovenlichten,
2 horizontale dwarsstijlen, hoekglaslijst




2-vleugelige pivotdeur met 2 zijdelen en **NIEUW**. Motief 2, glaslijst Slim


Uitvoeringen

1- / 2-vleugelige schuifdeuren met zijdelen

Schuifdeuren



1-vleugelige schuifdeur
met 3 horizontale dwarsstijlen,
glaslijst Slim




1-vleugelige schuifdeur met zijdeel,
3 horizontale en 2 verticale dwarsstijlen,
glaslijst Slim


NIEUW. Retro Loft-schuifdeuren



NIEUW. 1-vleugelige retro
loft-schuifdeur met 2 horizontale
dwarsstijlen, glaslijst Slim



NIEUW. 2-vleugelige Retro Loft-schuifdeur met 2 horizontale
dwarsstijlen en één verticale dwarsstijl, glaslijst Slim



2-vleugelige schuifdeur met 2 zijdelen,
3 horizontale en 2 verticale dwarsstijlen,
glaslijst Slim

Glaslijsten

Voor uw persoonlijke interieurstijl



De moderne glazen dwarsstijlen van de loftdeuren zijn verkrijgbaar in twee varianten.

De smalle glaslijsten Slim **1** geven de deuren met een aanzichtbreedte van slechts 15 mm een bijzonder smal en elegant aanzicht. De glaslijsten worden vóór een grote glazen ruit geplaatst.

De hoekglaslijsten **2** benadrukken de industriële stijl op een authentieke manier dankzij hun zichtbare schroefverbindingen. Bij deze constructie worden losse glazen ruiten in de velden geplaatst.

Al naargelang de grootte en breedte van de deur kunt u bij beide varianten het aantal dwarsstijlen tegen meerprijs zelf bepalen:

Horizontale dwarsstijlen ¹⁾

Deurvleugel / zijdeel: max. 6

Bovenlicht: max. 2

Verticale dwarsstijlen ²⁾

Deurvleugel / zijdeel: max. 2


Bovenlicht: max. 10



¹⁾ afhankelijk van de hoogte

²⁾ afhankelijk van de breedte

Hoogwaardig met poedergrondverf in standaardkleur



Hoogwaardig met poedergrondverf in standaardkleur

1 RAL 9005 Gitzwart

Hoogwaardig met poedergrondverf in 5 voorkeurkleuren

2 RAL 9016 Verkeerswit






3 RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig

4 RAL 9006 Blank aluminiumkleurig

5 RAL 7016 Antracietgrijs

6 CH 703 Antraciet metallic

Hoogwaardig met poedergrondverf in 5 voorkeurkleuren



RAL-kleur naar keuze

Alle stalen loftdeuren zijn optioneel verkrijgbaar in ongeveer 200 RAL Classic-kleuren en in veel NCS- en DB-kleuren.

Let op:

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend. **Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.**

Handgrepen

Exclusieve uitvoeringen voor carrouseldeuren, pivotdeuren en schuifdeuren




Standaard handgrepen

De draaivleugeldeuren en pivotdeuren worden standaard van de elegante handgreep HL PT G-01 (afbeelding boven) voorzien. De handgreep wordt in het glasveld tussen de dwarsstijlen gelijmd en vormt een homogene eenheid met de frameconstructie. Optioneel heeft u de keuze uit hoogwaardige handgrepen van verschillende lengte (afbeeldingen rechts). De handgrepen HL G-06, HL G-17 en HL G-18 worden harmonieus op de verdeling van dwarsstijlen of op de deurhoogte aangepast.

De draaivleugeldeuren zijn desgewenst zonder meerprijs ook met één van 10 fraai gevormde krukgnituren in gitzwart RAL 9005 verkrijgbaar. Voor een bijzonder deurdesign kiest u optioneel deze kruk in roestvrij staal en de exclusieve ECO-designkruk Kome in roestvrij staal, messing of beton-design.

Bij schuifdeuren kunt u uit 4 komgrepen in gitzwart RAL 9005 tegen dezelfde prijs of optioneel uit één van de hoogwaardige handgrepen uw persoonlijke favoriet kiezen. De komgrepen worden in het glasveld gelijmd.

→ Meer informatie vindt u op pagina 32.



Handgreep HL G-06

In de kleur van de deur, lasmontage op dwarsstijlen, handgreep lengtes: 300, 500, 700, 900, 1100 mm, afhankelijk van de verdeling van de dwarsstijlen (afbeelding toont een lengte van 1100 mm)

NIEUW.

Handgreep HL G-17

In de kleur van de deur, lasmontage op dwarsstijlen (alleen bij glaslijst Slim), handgreep lengtes: 1350, 1500 mm (afbeelding toont een lengte van 1350 mm)

NIEUW.

Handgreep HL G-18

In de kleur van de deur, lasmontage op dwarsstijlen, handgreep lengte is afhankelijk van de deurhoogte (afbeelding toont een lengte van 2000 mm)



Handgreep HL G-07
Gitzwart RAL 9005 of
in kleur van de deur,
schroefmontage
op deurprofiel,
handgreep lengtes:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Handgreep HL G-08
Gitzwart RAL 9005 of
in kleur van de deur,
schroefmontage
op deurprofiel,
handgreep lengtes:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Handgreep HL G-09
Gitzwart RAL 9005 of
in kleur van de deur,
schroefmontage
op deurprofiel,
handgreep lengtes:
300, 500, 700, 900,
1100 mm

Handgreep HL G-13,
Rond, gepolijst
roestvrij staal,
schroefmontage
op deurprofiel,
handgreep lengte:
500 mm

Handgreep HL G-14,
Rond, gitzwart
RAL 9005 mat,
schroefmontage
op deurprofiel,
handgreep lengte:
500 mm



Handgreep HL G-10,
Rond, met eikenhouten
look, gitzwart RAL 9005
mat, schroefmontage
op deurprofiel, hand-
greep lengte: 500 mm

Handgreep HL G-11,
Hoekig met vulling
van Lacobel-glas,
gitzwart RAL 9005 mat,
schroefmontage
op deurprofiel, hand-
greep lengte: 500 mm

Handgreep HL G-12,
Hoekig, met vulling
van eikenhout,
gitzwart RAL 9005 mat,
schroefmontage
op deurprofiel, hand-
greep lengte: 500 mm

Handgreep HL G-15,
Industrieel design,
gitzwart RAL 9005 mat,
schroefmontage
op deurprofiel, hand-
greep lengte: 500 mm

Handgreep HL G-16,
Art déco, gitzwart
RAL 9005 mat,
schroefmontage
op deurprofiel, hand-
greep lengte: 500 mm

Alle afbeeldingen tonen de handgreep lengte van 500 mm.

Krukgnarnituren en komgrepen

Elegant design zonder rozetgarnituur

Krukgnarnituren voor draaivleugeldeuren



Ogro-design model 8100 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8100 V
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8140 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8907 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8907 V
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8906 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8906 V
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8155 V
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8928 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



Ogro-design model 8940 A
Gitzwart RAL 9005
(zonder meerprijs) of optioneel
in roestvrij staal



ECO-design model Kome D-810
Roestvrij staal, messing of beton design



Komgrepen voor schuifdeuren



Model HL MG-02
Ovaal, 65 × 120 mm,
gitzwart RAL 9005
of in kleur van de deur




Model HL MG-03
Rechthoekig, 65 × 120 mm,
gitzwart RAL 9005
of in kleur van de deur




Model HL MG-04
Rond, 100 mm,
gitzwart RAL 9005
of in kleur van de deur




Model HL MG-05
Vierkant, 100 × 100 mm,
gitzwart RAL 9005
of in kleur van de deur




1-vleugelige draaivleugeldeur




2-vleugelige draaivleugeldeur



Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede 1-vleugelige draaivleugeldeur



Horizontale doorsnede 2-vleugelige draaivleugeldeur

1-vleugelige loftdeur LFT 01 Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	650 – 1500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


2-vleugelige loftdeur LFT 02 Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	1250 – 2500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Vrije doorgangsbreedte
LDH Vrije doorgangshoogte

Maten en inbouwgegevens


Draaivleugeldeuren met zijdelen en bovenlicht



1-vleugelige draaivleugeldeur met zijdelen en bovenlicht



Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede

1-vleugelige loftdeur LFT 01 Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	650 – 1500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


Bovenlicht LFVG-OL

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 5000 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	300 – 1000 mm


Zijdeel LFVG-ST

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 1250 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Vrije doorgangsbreedte
LDH Vrije doorgangshoogte



2-vleugelige draaivleugel deur met zijdelen en bovenlicht



Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede

2-vleugelige loftdeur LFT 02 Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	1250 – 2500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

Bovenlicht LFVG-OL

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 5000 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	300 – 1000 mm


Zijdeel LFVG-ST

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 1250 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Vrije doorgangsbreedte
LDH Vrije doorgangshoogte


Maten en inbouwgegevens

NIEUW. Pivotdeuren



Pivotdeur in standaarduitvoering met 50 mm breed omramingsprofiel en 50 mm hoge sokkel, symmetrische verdeling van de dwarsstijlen

Pivotdeur met 20 mm breed omramingsprofiel en 50 mm hoge sokkel, symmetrische verdeling van de dwarsstijlen




Horizontale doorsnede pivotdeur in standaarduitvoering, symmetrische verdeling van de dwarsstijlen


Pivotdeur LFPT Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	600 – 2000 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Vrije wandopening breedte
LWH Vrije wandopening hoogte




Pivotdeur met 50 mm breed omramingsprofiel en 120 mm hoge sokkel, symmetrische verdeling van de dwarsstijlen



Pivotdeur met 20 mm breed omramingsprofiel en 120 mm hoge sokkel, symmetrische verdeling van de dwarsstijlen




Pivotdeur in standaarduitvoering met 50 mm breed omramingsprofiel en 50 mm hoge sokkel, motief 1



Pivotdeur in standaarduitvoering met 50 mm breed omramingsprofiel en 50 mm hoge sokkel, motief 2


Maten en inbouwgegevens

Schuifdeuren



1-vleugelige schuifdeur


Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede

1-vleugelige schuifdeur LFST 01 Slim


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	650 – 1500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm



2-vleugelige schuifdeur



Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede

2-vleugelige schuifdeur LFST 02 Slim


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	1250 – 2500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

Maten en inbouwgegevens


Schuifdeuren met zijdelen



1-vleugelige schuifdeur met zijdeel



Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede

1-vleugelige loftdeur LFST 01 Slim


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	650 – 1500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

Zijdeel LFST V1


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 1250 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm



2-vleugelige schuifdeur met zijdelen



Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede

2-vleugelige loftdeur LFST 02 Slim

Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	1250 – 2500 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

Zijdeel LFST V2


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	300 – 1250 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

NIEUW. Retro Loft-schuifdeuren




Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	650 – 1100 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Vrije wandopening breedte
LWH Vrije wandopening hoogte



2-vleugelige Retro Loft-schuifdeur



Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede

2-vleugelige Retro Loft-schuifdeur


Kozijnbuitenmaat breedte (RAMB)	1250 – 2200 mm
Kozijnbuitenmaat hoogte (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Vrije wandopening breedte
LWH Vrije wandopening hoogte

Beleef Hörmann-kwaliteit bij nieuwbouw en renovatie

Hörmann-producten overtuigen met duurzaamheid en hoge functionaliteit. Zo kunt u uw nieuwbouw en ook uw modernisering het beste plannen. De zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen maken uw huis fraaier, veiliger en comfortabeler.

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN DEURAANDRIJVINGEN. VOORDEUREN. BINNENDEUREN.
STALEN DEUREN. DEURKOZIJNEN. OPBERGSYSTEMEN.**



De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle RAL-kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.